

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HOMEOPPLASMINE, pommade

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que HOMEOPPLASMINE pommade et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HOMEOPPLASMINE pommade ?
3. Comment utiliser HOMEOPPLASMINE pommade ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HOMEOPPLASMINE pommade ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que HOMEOPPLASMINE pommade et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament homéopathique associant des composants traditionnellement utilisés en homéopathie pour soulager les symptômes d'irritation de la peau ou de la muqueuse nasale.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HOMEOPPLASMINE pommade ?

N'utilisez jamais HOMEOPPLASMINE

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à une plante de la famille des Astéracées (Composées) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez les enfants de moins de 30 mois, en raison de la présence d'acide borique.
- En cas de lésions surinfectées ou suintantes.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Homeoplasmine.

En raison de la présence d'acide borique, ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée ni répétée, en particulier chez l'enfant, sur des surfaces étendues et profondément lésées, ni en pansement occlusif (fermé).

Enfants

N'utilisez jamais Homeoplasmine chez les enfants de moins de 30 mois, en raison de la présence d'acide borique.

Notice

Autres médicaments et HOMEOPPLASMINE

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

HOMEOPPLASMINE avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Il n'existe pas de données sur l'effet d'HOMEOPPLASMINE sur la grossesse et l'allaitement. Dans la mesure où l'exposition systémique aux substances actives d'HOMEOPPLASMINE est négligeable, aucun effet sur la grossesse et l'allaitement n'est attendu. Dans l'état actuel des connaissances HOMEOPPLASMINE peut être utilisé selon la posologie indiquée au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Cependant, il n'est pas conseillé d'utiliser HOMEOPPLASMINE pommade pour le traitement des crevasses et des gerçures du mamelon pendant la période d'allaitement, sauf avis contraire du médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

HOMEOPPLASMINE n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. Comment utiliser HOMEOPPLASMINE pommade ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adultes et enfants à partir de 30 mois :

- Irritations de la peau : appliquer 1 à 3 fois par jour en couche mince après nettoyage des plaies.
- Irritations de la muqueuse nasale : introduire gros comme un pois dans chaque narine, matin et soir.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

Si les symptômes augmentent ou persistent après une semaine, consulter un médecin.

Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.

Mode d'administration

Voie cutanée.

Appliquer la pommade sur les parties à traiter, éventuellement sous un pansement.

Si vous avez utilisé plus d'HOMEOPPLASMINE que vous n'auriez dû

Compte tenu de la composition de ce médicament, si vous avez utilisé une double dose, l'effet ne sera pas plus prononcé. Si vous utilisez plus d'HOMEOPPLASMINE que vous n'auriez dû, il n'y a pas de risque de survenue d'effets secondaires. Si vous avez encore des questions, contactez votre médecin, votre pharmacien, ou le Centre Antipoisons (070/ 245 245).

Notice

Si vous oubliez d'utiliser HOMEOPPLASMINE

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser HOMEOPPLASMINE

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Aucun effet indésirable connu.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver HOMEOPPLASMINE pommade ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. (Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année.) La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Notice

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient HOMEOPPLASMINE

- Les substances actives sont :
Calendula officinalis TM 0,1g
Phytolacca decandra TM 0,3 g
Bryonia TM 0,1 g
Benzoe TM 0,1 g
Acidum boricum 4,0 g

pour 100 g de pommade.

- Les autres composants : vaselinum album.

Qu'est ce que HOMEOPPLASMINE et contenu de l'emballage extérieur

HOMEOPPLASMINE se présente sous forme d'une pommade conditionnée dans un tube en aluminium contenant 40 g de pommade, dans un étui en carton.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Numéro de notification

Not. 341 CH 309 F7

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 04/2016

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2016